

BGWE1

NADPISY, ODSTAVCE, ODKAZY, ...

POSTUP ŘEŠENÍ

< - pravý Alt (Alt Gr) + „ , “

> - pravý Alt (Alt Gr) + „ . “

{ - pravý Alt (Alt Gr) + „ B “

} – pravý Alt (Alt Gr) + „ N “

@ - pravý Alt (Alt Gr) + „ V “

Test písma

- aáččdďeéěiíoórršštťuúůýýžžAÁČČDĎEÉĚÍÍOÓRŘSŠTŤUÚŮYÝŽŽ

-
1. Písmo v nadpise 1. úrovně
 - mezi `<style>` `<!--` a `//-->``</style>` budeme definovat stylové předpisy
 - text nadpisu 1. úrovně nastavte na červenou barvu
 2. Font písma celé stránky nastavíme na Verdana, ..., sans-serif, velikost písma na 12px
 3. Datum zarovnáme doprava a nastavíme kurzívu
 - jednotlivé odstavce s datem musíme odlišit, k `<p>` přidáme `class=„datum“`
 4. Text v odstavcích zarovnáme do bloku a odsadíme 1. řádek
 5. Písmo v h2 bude mít velikost jako text v odstavcích, nastavíme normální sílu
 6. Jednotlivé barvy odkazů v `<h2>` nastavíme podle barev fakult.
 - jednotlivé odkazy musíme odlišit, k `<a>` přidáme `class=„pdf (fim)“`

-
7. U posledního odstavce (© ...) nastavíme velikost písma o čtvrtinu menší (75%) než velikost písma v odstavcích (ve zbytku dokumentu)
 - odstavec musíme odlišit, k `<p>` přidáme `class=„pata“`
 8. Nastavíme pozadí celého dokumentu
 - nejprve nastavíme jenom jeden obrázek na pozadí, následně přidáme druhý

Písma z Google fonts

- <https://fonts.google.com>
- vyplníme filtry:
 - Language:
 - Writing system: latin, Language: Czech
- vybereme písmo
- klikneme na vybrané písmo
- klikneme na „Get font“
- klikneme na „Get emded code“
- můžeme si vybrat, zda zvolené písmo připojíme pomocí <link> nebo @import
 - @import je možné použít i přímou css souboru
- při výběru dalšího písma zopakujeme předchozí postup
- zvolil jsem písma Playpen Sans a Poppins

Písma z Google fonts

- možné je i zvolené písmo stáhnout – klikneme na „Download all (x)“, kde „x“ je počet vybraných písem
- stažený soubor rozbalíme do složky např. pismo, font a vložíme do složky s našimi webovými stránkami
- připojení staženého písma se provádí pomocí @font-face

font-face {

font-family: 'FAMILY_NAME';

src: url(FONT_FILE_NAME.woff2) format('woff2'); (url('webfont.ttf') format('truetype'))

}