

BGWE1

NADPISY, ODSTAVCE, ODKAZY, ...

POSTUP ŘEŠENÍ

< - pravý Alt (Alt Gr) + „ , “

> - pravý Alt (Alt Gr) + „ . “

{ - pravý Alt (Alt Gr) + „ B “

} – pravý Alt (Alt Gr) + „ N “

@ - pravý Alt (Alt Gr) + „ V “

<https://vscode.dev/>

Test písma

- aáččďěéěííoóřřššťtúúůůýýžžAÁČČDĎEÉĚÍÍOÓRŘSŠTŤUÚŮŮYÝŽŽ

1. Nadpisy

- Nadpis 1. úrovně
 - za textem `<!-- Nadpis 1. úrovně -->` vložte `< h1>`
 - na konci řádku vložte `</h1>`
- Nadpisy 2. úrovně
 - za textem `<!-- Nadpis 2. úrovně, ... -->` vložte `< h2>`
 - na konci řádku vložte `</h2>`

2. Odstavce

- za textem `<!-- odstavec -->` vložte `<p>`
- Před `<!-- konec odstavce -->` vložte `</p>`

3. Obrázky

- v souboru tvorba.html za textem `<!-- obrázek: ford_ka_1.jpg -->` a `<!-- odkaz z obrázku: obrázek: ford_ka_1.jpg, ... -->` vložíme soubor `ford_ka_1.jpg`

4. Odkazy

- v souboru index.html z textu v <h2> vytvoříme odkazy: za<h2> vložíme do uvozovek příslušnou adresu, před </h2> vložíme
- Z obrázku, který jsme vložili za <!-- odkaz z obrázku: obrázek: ford_ka_1.jpg, ... --> vytvoříme odkaz: před vložíme za vložíme
- další odkazy upravíme podle popisu

5. Vytvoření dalších stránek

- buď v editoru vytvoříme nový soubor (ve většině editorů CTRL+N, příp. Soubor-Nový), pojmenovat podle nápovědy v souboru index.html nebo tvorba.html (na řádcích pod <! -- menu-- >)
- zkopírovat do nich strukturu stránek, nebo v závislosti na používaném editoru vygenerovat strukturu stránky (ve VS Code – typ souboru html, následně začít psát html a z nabídky vybrat „html:5“)

Detailní postup bodu 1

1. přejděte na řádek 10
2. buď na začátku řádku nebo za <!-- Nadpis 1. úrovně --> před „Titul“ vložte < h1>:
 - pravý Alt (Alt Gr) + „ ,“ – <
 - napsat „h1“
 - pravý Alt (Alt Gr) + „ .“ – >
3. na konec řádku 10 za „stránky“ vložte </h1>
 - pravý Alt (Alt Gr) + „ ,“ – <
 - napsat „/h1“
 - pravý Alt (Alt Gr) + „ .“ – >
4. analogicky upravíme řádky 13, 16, 19 a 22
 - místo h1 vložte „h2“

Detailní postup bodu 3

1. v souboru tvorba.html přejděte na řádek 12
2. na začátek řádku vložte `<img>`
3. u `<img>` vložte parametr src: `<img src=„“>`
4. hodnota parametru src je: `ford_ka_1.jpg`